

Stradus CMS v1.0 beta4

A könnyűsúlyú tartalomkezelő rendszer

(rövid kezelési útmutató)

2012-08-05



Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
Telepítés/Üzembe helyezés.....	2
Felépítés.....	7
Az alapértelmezett téma összetevői nagy vonalakban.....	7
Stradus tartalomkezelés az elméletben.....	8
Első bejelentkezés.....	8
Adminisztrálás.....	9
Általános beállítások.....	10
Felhasználók.....	11
Stílus.....	12
Címsáv (stílusfüggő).....	12
Tartalom.....	13
Oldalsávok.....	16
Menü.....	17
Forráskód.....	18
Rendszernapló.....	19
Statisztikák.....	20
Biztonság.....	21
Tulajdonosi nézet.....	22
Kérjen segítséget!.....	23
Nyilatkozat a 'Stradus CMS' fejlesztőjétől.....	23

Bevezetés

Köszönjük, hogy a **Stradus tartalomkezelő rendszert** választotta. Ez a rendszer méretéből is adódóan könnyen kezelhető és beállítása egyszerű.

Bárminemű témával kapcsolatban kíván webhelyet létrehozni a Stradus CMS felkészíthető rá.

A rendszer üzembe helyezéséhez szüksége lesz az alábbiakra:

- Webszerver (Apache 2.x, PHP5.x)
- Adatbáziszerver (MySQL 5.x)
- FTP-kliens (pl. FileZilla), amivel feltölti a programot a webszerverre

Ezek birtokában, a telepítő program lefuttatásával együtt, 10 perc alatt elindítható a Stradus.

! *A Stradus CMS teljes kihasználásához és az oldala testreszabásához szüksége lehet alapszintű HTML és CSS ismeretekre is. Ha kételkedik tudásában keresse fel a <http://www.w3schools.com/html/> webhelyet!*

Telepítés/Üzembe helyezés


1. A letöltött zip állományt csomagolja ki egy mappába a számítógépén!
2. A rendszert ajánlott helyi webszerveren beállítani és az elkészített weboldalt tesztelni a feltöltés előtt.

! *Ha a helyi webszerverén állította be a rendszert és fel szeretné tölteni a webhelyére, kérem olvassa el az **XX.** oldalon, az ilyenkor szükséges teendőket.*

3. Nyissa meg az FTP-kezelő programot!

! *A FileZilla FTP klienst a <http://filezilla-project.org/> webhelyről töltheti le Linux és Windows operációs rendszerre is.*

4. Töltse ki a tárhelyszolgáltatójától kapott adatokkal, a kliens megfelelő beviteli mezőit!
5. Csatlakozzon fel a szerverre és a tárhelyszolgáltatója utasításainak megfelelő helyre töltsen fel a Stradus CMS rendszermagot!



6. Ezután nyissa meg webböngészőjét (Google Chrome ajánlott), és gépelje be azt a webcímet az URL-sávba, ami a webszerveréhez tartozik! Ekkor megjelenik a Stradus CMS telepítőprogram, ami pár fontos adatot fog kérni Öntől.
7. A telepítő első lépése rövid tájékoztatást nyújt, de különösebb tennivalója nincs. A telepítő folytatásához kattintson a megfelelő helyre!
8. A második lépés elkéri Öntől az oldal címét, valamint alcímét. Az oldal címe alapbeállításnál a címsávban (valamint a böngésző címsorában), az alcíme pedig a címsáv alatt helyezkedik el (az alapértelmezett oldalfelépítés esetében). Ezeket később bármikor megváltoztathatja, és a címsáv tartalmát módosíthatja.
Ha kész, kattintson a *Tovább* gombra!

Stradus CMS telepítő

Általános adatok

Kérem adja meg az oldal nevét:

 *

Ez a név fog megjelenni pl. a böngészője címsorában, a láblécnél, vagy ha akarja akkor a fejlécen.

Alcím, vagy szlogen:

A könnyűsúlyú tartalomke Ez a szöveg lesz az oldalnak az alcíme.

Nem szeretnék alcímet.

- Üdvözljük
- **Általános adatok**
- MySQL adatbázis
- Adminisztráció
- Végeztünk

9. A harmadik lépésben a tárhelyszolgáltatójától kapott adatokra lesz szükség. A rendszerbe itt kell megadni először a MySQL adatbázisának adatait.
Kérem írja be a MySQL kiszolgáló címét, az adatbázisának felhasználónevét, valamint jelszavát, és az adatbázis nevét. Ha a

kézzel beírt adatbázis nem létezik, a rendszer megpróbálja létrehozni azt. Ha az adatbázisszerveren van engedélye adatbázisokat létrehozni, és ha más érv nem szól ellene, nyugodtan hagyhatja bejelölve az *Adatbázis automatikus elkészítése* választógombot. Ha így dönt, akkor a rendszer, az oldal címével fog új adatbázist elkészíteni. A következő kép a „kézi” adatbázis készítést ábrázolja.

Stradus CMS telepítő

Az adatmódosítás sikeres: title
Az adatmódosítás sikeres: header_text_enabled
Az adatmódosítás sikeres: header_text

MySQL adatbázis

Host: *

Felhasználónév: *

Jelszó: *

Jelszó ismétlése: *

Adatbázis automatikus elkészítése.
 Létező adatbázis:

Ha létező, vagy saját elnevezésű adatbázist akar használni, írja be annak a nevét. Az elküldés gombra kattintva, a telepítő konfigurálja a rendszer működéséhez szükséges adatbázist.

- Üdvözljük
- Általános adatok
- MySQL adatbázis ◀
- Adminisztráció
- Végeztünk

10. A negyedik lépés során a rendszerhez tartozó biztonsági jelszavakat kell megadni.

A közös jelszó, egy egységes adminisztrátori jelszót biztosít, amivel minden adminisztrátor be tud lépni az adminfelületre. Előnye, hogy némi egyszerűséget nyújthat, azonban biztonsági kockázatot is jelenthet. Csak azokat jelöljön majd ki adminisztrátornak akiben megbízik! Aki nem rendelkezik adminisztrátori jogkörrel, természetesen a közös jelszót sem használhatja.

! A biztonság miatt ne aggódjon! A Stradus CMS el van látva védelemmel a betöréssel próbálkozók ellen. Kárt csak a felelőtlenül kijelölt adminisztrátorok, és az adatbázis-, webservert jelszavait ismerő személyek tehetnek. Vigyázzon jelszavaira!

A *Superuser* nevű felhasználó lesz az első regisztrált fiók a webhelyén. A továbbiakban használhatja ezt az oldala menedzselésére, de akár ki is törölheti. (Erre ajánlott adatbáziskezelő program a PHPMyAdmin. A felhasználókat a *users* nevű tábla tárolja.)

Kérem írja be a Superuser jelszavát majd erősítse meg!

Ha befejezte, kattintson a *Tovább* gombra!

Stradus CMS telepítő

Adatbázis létrehozva: scms_proba
Tábla létrehozva: users
Tábla létrehozva: log
Tábla létrehozva: stat_month1
Tábla létrehozva: stat_months

Adminisztráció

Hogy elérhesse az adminisztrációs menüt, be kell állítania annak jelszavát. Az itt beállított jelszóval bárki beléphet aki regisztrált az oldalra. Ha nem szeretné használni a közös jelszót, hagyja üresen a kitöltőmezőket.

A közös jelszó:

Közös jelszó újra:

Ugyanakkor kötelező, hogy beállítsa a "Superuser" nevű felhasználót, akinek az adminisztrációs joga sérthetetlen. Ezzel a felhasználóval kell bejelentkeznie az első induláskor.

Superuser jelszava: *

Jelszó újra: *

Superuser e-mail címe:

Hacsak másképp nem rendelkezik, erre a címre fognak érkezni egyes, az oldal által küldött e-mailek.

- Üdvözljük
- Általános adatok
- MySQL adatbázis
- Adminisztráció ◀
- Végeztünk

11. Az ötödik lépés elérkeztevel a vizuális módot állíthatja be. Ez röviden annyit jelent, hogy milyen módszerrel szeretné kezelni az oldala kinézetét.

Ezen a beállításon később természetesen módosíthat. Hacsak nincsen már egy előre elkészített Stradus CMS témája, válassza az „Egyszerűen stíluslapokkal” opciót.

Ilyenkor egy beépített oldalszerkezet fogja felépíteni a weboldalát, egy

alapértelmezett stíluslappal, amit később lecserélhet egy egyedibbre. Ha a „Témákkal” választógombot jelöli be, lényegi változás akkor sem történik első ránézésre, de egy egyedi téma elkészítése sokkal nagyobb szakmai felkészültséget igényel, mint egy stíluslapé.

Stradus CMS telepítő

A közös jelszó módosult!
Superuser beregisztrálása sikertelen!

Vizuális mód

Végül egy meghatározó döntést kell meghoznia!
A Stradus CMS két különböző módon tudja kezelni az oldala kinézetét. Azt kell eldöntenie melyik módon szeretné formázni a webhelyét.

Egyszerűen stíluslapokkal

Témákkal (Haladóknak)

Segítségért nyissa meg a súgóközpontot, vagy lapozza fel a dokumentációt...

VisszalépésTovább

- Üdvözljük
- Általános adatok
- MySQL adatbázis
- Adminisztráció
- Vizuális mód ◀
- Végeztünk

! *Egyedi stíluslap készítéséhez CSS, még egy téma elkészítéséhez HTML és minimális PHP ismeretre is szüksége lehet. A szükséges leírásokat a sminkeléshez megtalálhatja a <http://stradus.eu> webhelyen, és szakmai segítségért használja a <http://www.w3schools.com> lehetőségeit.*

12. A telepítőprogram a hatodik lépéssel fejeződik be!
Ha ezt az üzenetet kapja utoljára vissza,
„Az adatmódosítás sikeres: visual_mode”
...akkor a telepítő sikeresen lezajlott. Kattintson a *Befejezés* gombra!
A telepítőt később, ha szükséges, újból lefuttathatja!


Felépítés

A telepítés végeztével egy teljesen üres, „gyári” weboldal indul el.

Az alapértelmezett téma összetevői nagy vonalakban

Ez az üres lap fogja adni a keretét az első oldalnak.

- A felső, alsó és tartalom blokkban tetszőlegesen lehet elhelyezni bármilyen jellegű programkódot. Lehet az egy egyedi címsáv, egyedi menüsáv stb.
Fontos, hogy egyes lehetőségek stílusfüggőek lehetnek. Ilyenek a blokkok is, amelyeknek a meglétét vagy pozícióját az éppen használt téma határozza meg.
- A címsáv hátránya, hogy egyszerűen nem lépheti túl a fő konténer szegélyét. Kikapcsolható, és az előbbi ok miatt helyettesíthető egy, a felső blokkba megírt kóddal. Ez stílusfüggő beállítás!
- A lábléc egy kicsit kötöttebb konténer, annyira nem is lényeges. Ebbe is tetszőlegesen kód helyezhető. Ez stílusfüggő beállítás!
- Jobb és baloldali sáv: Tartalom hiányában elhagyható. A később tárgyalt oldalsávi elemek (widgetek) rendre ezekbe kerülnek bele. (Alapbeállításban: Bal oldal; beépített menü-beépített bejelentkező felület, Jobb oldal; üres)
Ez stílusfüggő beállítás!



! Bizonyos témák nem feltétlen használják ki a Stradus CMS összes képességét! Akár az is előfordulhat, hogy egy téma teljesen eltérően működik a beépítettől, és nem illeszkedik a rendszerbe. Ilyenkor a Stradus a háttérben ugyanúgy dolgozik (naplóz, vezeti a statisztikát stb.), de a legtöbb beállítás nem fejti ki a hatását.

- A *tartalom* konténerbe íródhat ki bármi amit az oldal tartalmának tekinthetünk; szövegek, képek, képgaléria, hírek, fórum stb. A tartalomkezelés is stílusfüggő, de nyilvánvalóan ritkán találkozhat olyan témával, ami egy tartalomkezelő rendszernek nem használja ki a nevéből adódó képességét.

Stradus tartalomkezelés az elméletben

Kezdsnek lapokat kell definiálnunk a rendszerben. A lapokon tároljuk a tényleges tartalmat, a modulegyedeket. Az egyedek összességét egy lapon összeállításnak is nevezhetjük.

Az SCMS tehát modulokkal kezeli a weboldalra kiírt tartalmat. A moduloknak egyedeket hoz létre, és ezekre az egyedekre hivatkozunk a lapokban (vagy az oldalsávokon).

A modulok tulajdonképpen kész programkönyvtárak, aminek ugyan vannak megkötöttségei, de bármilyen előre elkészített webprogram, könnyen és gyorsan átalakítható SCMS modullá.

! A modulok (beépülők) írásáról és azok lehetőségeiről szóló dokumentumot letöltheti a <http://stradus.eu> webhelyről.


Az egyedek egy modulon belül különböző tartalmú, de azonos felépítésű egységek.

A Stradus CMS beépített, *Egyszerű szöveg* modulját vesszük példának, beírhatok egy bármilyen szöveget a modul beállítófelületén, egyedenként mást és mást. Ennek a szövegnek lehetnek különböző tulajdonságai, mint a betűméret vagy az igazítás, egyedenként szintén különbözőek. Ezeknek a különböző, de mégis hasonló egyedekkel érnék el a legnagyobb kód újrahasznosítást.

Ugyanazt az egyedeket egy lapon belül akár 100x is kiírhatjuk, de ezzel párhuzamosan egy másik lapon is akárhányszor anélkül, hogy az *Egyszerű szöveg* modult, vagy az egyedét módosítanunk, vagy többszöröznünk kellene.

Első bejelentkezés

- Ahhoz, hogy elkezdhesse a munkát a webhelye beállításához, először be kell jelentkeznie a telepítéskor létrehozott *Superuser* felhasználóval.
- A bejelentkezőfelület alapértelmezésként a bal oldali sávon található. Ide beírva a „Superuser” felhasználónevét és a jelszavát, bejelentkezhet a rendszerbe.



- Ha megadta az adatokat, kattintson a *Belépés* gombra!
- Ha a bejelentkezés sikeres, akkor a bal oldali

Bejelentkezve, mint
Superuser
Kilépés

Superuser szerkesztése

E-mail cím:

Régi jelszó:

Régi jelszó újra:

Új jelszó:

üzenet fogadja majd.

- A felhasználónevére kattintva nyílik meg az a felület, ahol a regisztrációkor megadott adatokat láthatja, és a *Szerkesztés* gombra kattintva szerkesztheti. Ezt a menüt természetesen az összes felhasználó eléri a saját fiókjával kapcsolatban.
- A jelszavát megváltoztathatja, ha kétszer beírja helyesen a régi jelszavát, valamint egyszer az újat. Ha a régi jelszó kétszer ugyanúgy lett beírva, a jelszó a *Mentés* gomb megnyomásakor megváltozik. A többi adat megváltozása a gombra kattintva feltétel nélkül végrehajtható.
- Ha új felhasználót szeretne regisztrálni, a *Belépés* gomb melletti linkkel, elérheti a regisztrációs űrlapot. Itt meg kell adnia az összes fontos adatot, és el kell fogadnia az Általános Felhasználási Feltételeket.

! Amint bejelentkezett a rendszerbe, a kis sárga buborékok, amik segítik a navigálásban, el fognak tűnni és a tartalom is alaphelyzetbe áll.

Adminisztrálás

Bejelentkezett, adminisztrátori joggal rendelkező felhasználók beléphetnek az adminisztrációs felületre.

Alapértelmezett témánál, erre az oldal jobb alsó sarkában nyílik lehetőség, az *Adminisztráció* linkre kattintva.

ADMINISZTRÁCIÓ - ELŐTÉR

Kérem írja be a regisztrációjához tartozó jelszót az adminisztráláshoz!

Itt beírhatja a fiókja jelszavát, vagy a telepítéskor megadott közös jelszót. Aki nem rendelkezik adminjoggal, vagy a felhasználói fiókjának hitelesítése nem sikerült, hibaüzenetet kap ezen a lapon és ezért nem tud majd bejelentkezni.

Ha a rendszer elfogadta a jelszavát, átirányítás után az adminisztrációs felület töltődik be.

A jelszava beírásához 20 másodperce van. Ez idő letelte után, a böngészője a főoldalra lesz átirányítva.

! Minden oldalbetöltéskor a bejelentkezett felhasználó egy gyors hitelesítésen megy keresztül. Amint nem valódi adatokkal él a felhasználó, a rendszer ki fogja dobni.

Amit belépés után lát az, ún. *Fejlesztői nézet*. Ezen a felületen a rendszer összes lehetősége elérhető.

A Stradus két különböző adminisztrátori szintet különböztet meg. Az 1-es szintű a tulajdonos – neki a *Tulajdonosi nézet* jelenik meg (kevesebb lehetőséggel), a 2-es szintű meg a fejlesztő, vagyis a Superuser.



A *Fejlesztői nézet* lehetőségei, menüpontjai a következők

Általános beállítások

- **Weboldal címe:** Azt a címet lehet itt átírni, amit a telepítéskor megadtunk. Ez a cím fog megjelenni a böngésző címsorában.
- **Leírás:** Fontos metaadatot lehet itt beírni. Az oldala rövid ismertetőjét kell tartalmaznia. Kitöltése erősen ajánlott, mert az internetes keresőprogramok, valamint a közösségi oldalak gyakran felhasználják.
- **Kulcsszavak:** Talán a legjelentősebb metaadatot lehet itt állítani. Ide írja azokat a szavakat, amik leginkább jellemzik majd a webhelye tartalmát. A kulcsszó-alapú keresők (amilyen a legtöbb is) nagy része, a találati lista elkészítésekor leginkább ezt veszi figyelembe. A kulcsszavakat vesszővel elválasztva írja be a legjobb hatás érdekében!

A következő lehetőségek stílusfüggők!

- Lapcím: A lapcím a tartalom fölött jelenik meg, és az adott menüpont nevét írja ki. Ha nem szeretné, hogy megjelenjen, pipálja vissza.
- Alcím: A telepítéskor megadott szövegről van szó. Ez jelenik meg a címsor alatt, fent. Itt használhat HTML kódokat is a formázásra. Az alcím módosítható, valamint kikapcsolható.
- Szöveg a lábléceben: Az *Adminisztráció* link melletti szöveget jelenti. Itt használhat HTML kódokat is a formázásra.
- Adminelérés: Az *Adminisztráció* linket lehet kikapcsolni a jobb alsó sarokból.



Ha kikapcsolta az adminelérést, akkor is elérheti az adminisztrációs felületet a <http://az-on-weboldala/access/admin> címen!

Egyéb lehetőségek:

- Regisztrációs Feltételek: A Regisztrációs Feltételek az a szöveg, amit a regisztráló felhasználónak el kell fogadnia a folyamat során. Ezt szerkesztheti ebben a menüben. Itt használhat HTML kódokat is a formázásra.
- Favicon: A favicon, a böngészők címsorában, vagy a lapon megjelenő ikon. Bármilyen kiterjesztésű és méretű képet feltölthet, de az ideális méret: 16x16

Felhasználók

- Az oldalára regisztrált felhasználók listáját tekintheti itt meg. Telepítés után csak egy eleme van a listának: a Superuser Amint beregisztrál valaki az oldalra, azt itt láthatja.
- A Törlés, az Adminjog adása és az Adminjog elvétele műveletek hajthatók végre a felhasználókon. A lista jobb felső sarkában lévő jelölőnégyzet, a felhasználók kijelölését invertálja.



2-es szintű adminisztrátori jogot nem adhat a webfelületről biztonsági okok miatt. Akiket itt kijelöl, csak 1-es szintet kap. Superusereket csak az adatbázis közvetlen szerkesztésével lehet lehet felhatalmazni.

Stílus

- A weboldala kinézetét kétféle módon szabályozhatja:
 - Stíluslapokkal: Az alapértelmezett oldalfelépítés (alap téma) lesz használva minden esetben, csak a hozzá tartozó stíluslapot cseréljük.

! *A stíluslapokat a stylesheets, még a témákat a themes mappa tárolja. A letöltött/elkészített stílusokat ezekbe a mappákba kell másolni.*

- *Ha egyedi külsőt szeretne webhelyének, keresse fel a <http://albagrafix.hu> weboldalt!*
 - *Előre elkészített stílusokat tölthet le a <http://stradus.eu> webhelyről!*
- *Ha saját maga szeretné a stílust elkészíteni, az ehhez szükséges dokumentációkat szintén megtalálhatja weboldalunkon!*

- Témákkal: A teljes oldalfelépítést cserélhetjük le, de ezáltal a rendszer egyes szolgáltatásait nem biztos, hogy továbbra is használhatjuk.
- A *Beállít* gombra kattintva alkalmazhatja a kiválasztott stílust (stíluslapot vagy témát). Az oldal teljes újratöltése után, már az új kinézet fog betöltődni.

Címsáv (stílusfüggő)

A címsáv az oldalnak a fejléce. Bizonyos esetekben nagy lehet a jelentősége, mert akár egy modul is elhelyezhető benne.

- Egyszerű címsáv használata: A rendszerben beállított stíluslap határozza meg a címsáv kinézetét. A címsáv szövege, maga az oldal neve lesz.
- Egyedi címsáv használata: Ebben az esetben még a stílusbeállítás sincsen hatással a címsáv kinézetére. Mindent Önnek kell megformáznia.
Itt elhelyezhető szinte bármilyen típusú kliensoldali (HTML, CSS, JavaScript, VBScript stb.), és PHP szerveroldali kód is. PHP parancsok írásakor ne feledkezzen meg a nyitó és záró tagekről.
- Címsáv ki: A címsáv teljesen kikapcsol; helyettesíthető pl. a felső blokkba beírt egyedi kóddal.
- A címsávot csak az arra felkészített témák kezelik.

Tartalom



- Új lapot hozhat létre a rendszerben. A lapok tárolják a modulegyedek összeállítását. A lapok egy-egy oldalt jelentenek, amikre hivatkozhatunk pl. a menüből.

A Meglévő lapok oszlopban vehetünk fel új lapokat.

Kattintson az Új lap feliratú gombra, majd írja be az új lapnak a nevét! Kérem ékezeteket és speciális karaktereket NE használjon! Ez a név, csak Önnek fog megjelenni az adminfelületen.

Ha beírta a nevet, kattintson a *Mentés* gombra!

- A lapokat törölheti is, a lapok neve melletti piros X-re kattintva.
- Ha egy lap által tartalmazott összeállítást szeretné megtekinteni, kattintson az egyik melletti választógombra!




! A modulokat a rendszermag moduls nevű mappájába kell másolni, ami a rendszer főkönyvtárában található. Új modulokat, és a modulok írásáról szóló dokumentációt letöltheti a <http://stradus.eu> webhelyről!


- Ha új lapot hozott létre, láthatja, hogy az üres. Tartalommal a modulok, és azok egyedeinek segítségével töltheti meg. A Stradus öt beépített modullal rendelkezik: Egyszerű szöveg, Független menüsáv, Egyszerű kép, Bejelentkezőfelület és HTML kód.

Ezeket a lap alján láthatja. Ha új modult telepített, kattintson a Frissítés gombra!

- A frissítés során az újonnan telepített modulok bejegyzésre kerülnek, és onnantól kezdve azok is láthatóak lesznek a telepített modulok listájában.



- Új egyedet, a modulok listájában a zöld + gombra kattintva lehet hozzáadni. Ekkor, ha a kék V gombra kattint, láthatja a modulegyedeket.



- Az egyedet módosíthatja a zöld felfele nyíl melletti *Szerkesztés* gombbal. Minden modulnak más a szerkesztőfelülete, de a modul nevét (az előző képen „New simply_image”) mindegyiknek lehet szerkeszteni.
- Az egyed szerkesztése után, hozzáadhatja az egyedet az összeállításhoz/laptartalomhoz a *Hozzáadás* gombbal (zöld felfele nyíl).




▼
▼
▲

- Az egyedet törölheti is, a sorában lévő piros X-szel.

- Ha több egyedet adott hozzá a tartalomhoz, azokat helyezheti fel, ill. le az összeállításban, az egyedet jelképező dobozokban lévő nyilakkal.
- Bepipálhatja a *Csak bejelentkezett felhasználóknak* jelölőnégyzetet. Ekkor csak az nézheti meg az adott lapot, aki regisztrált az oldalra. Az *Alapjogok reset* feliratú gombbal, az összes ilyen kitéltelt eltörölheti. Azután minden lap újból teljesen nyilvános lesz.

! Az összeállítás mentése teljesen automatikus. Ha szerkesztendő lapot vált, vagy bármilyen műveletet hajt végre a tartalom szerkesztőfelületén, a rendszer automatikus mentést hajt végre. Ha azonban teljesen elnavigál az oldalról, vagy bezárja a böngészőt, pár módosítás elveszhet!


- A módosítások egyből érvénybe lépnek mentés után. Ha megtekinti az Ön által szerkesztett lapot, láthatja, hogy a módosított tartalom megjelent a weboldalon.




Oldalsávok

Az oldalsávok testreszabása

Bal oldalsáv

Függőleges menüsáv #1 
New vmenu

Bejelentkezőfelület #1 
New login

Lap újratekintése
Visszaállítás
















Jobb oldalsáv

Az oldalsáv eddig üres!

Lap újratekintése
Visszaállítás

Mentés

Telepített modulok

 Egyszerű szöveg		
 Függőleges menüsáv		
 Egyszerű kép		
 Bejelentkezőfelület		
 HTML kód		

Frissítés

- Az oldalsávok működése nagyban hasonlít a laptartalom kezeléséhez.
- Lapok helyett az oldalsávokat kezelheti vele és egyszerre látja mindkét összeállítást.
- Ugyanúgy adhatunk az összeállításba egyedeket, és mozgathatjuk azokat.
- Az oldalsávokba is ugyanazokat a modulegyedeket helyezhetjük, mint a laptartalmakba.

Menü



! Ebben az adminkategóriában lévő beállítások a rendszer beépített menürendszerét konfigurálják. Az oldal más részeire nincs hatással.

- Átállíthatja a lapváltó-motort PHP-alapúról, AJAX-alapúra. Ez annyit jelent, hogy a Függőleges menüsáv modul - ami alapbeállításban a bal oldalsávon van elhelyezve – hivatkozásai JavaScript segítségével, a webhely újratöltése nélkül képes lapot váltani. A PHP-alapú lapváltás minden esetben újratöltéssel jár, így jelentősen lassul az oldal, és nő a szerver, valamint a kliens terheltsége. Azonban előfordulhat az is, bár a valószínűsége kicsi, hogy egyes modulok működésében hibák keletkeznek, mert a nem eseményre meghívott JavaScript függvények nem futnak le, ha az AJAX hívással kerül be a forrásba.
- A beépített menü kétszintű, ami annyit jelent, hogy minden főmenüpont alá készíthetünk almenüpontokat.
- A menüpontoknak lényegében két tulajdonsága van: a címe, és a célja. A cél csak annyit jelent, hogy melyik lapra mutat, melyik lapot nyissa meg.
- A piros X-szel az adott sort (menüpontot/almenüpontot) tudjuk kitörölni a menüből.

<u>Címek</u>	<u>Célok</u>	<u>Meglévő lapok</u>
<input type="text" value="Első pont"/>	<input type="text" value="első_lap"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> első_lap <input type="radio"/>
<input type="text" value="Első lenyíló"/>	<input type="text" value="lenyilo"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> masodik_lap <input type="radio"/>
<input type="text" value="Első alpont"/>	<input type="text" value="első_lap"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> harmadik_lap <input type="radio"/>
<input type="text" value="Második alpont"/>	<input type="text" value="masodik_lap"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="text" value="Harmadik alpont"/>	<input type="text" value="harmadik_lap"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="text" value="Második pont"/>	<input type="text" value="masodik_lap"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="text" value="Harmadik pont"/>	<input type="text" value="harmadik_lap"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Új menüpont | Új almenüpont
Menü újratekintése

- A zöld +-szal, egy új sort szúrhatunk be a már meglévő után. Mindig olyan sor szúródik be, amilyen az előző (fő-, vagy almenüpont).
- Az *Új menüpont* valamint az *Új almenüpont* gombok elnevezésüknek megfelelően, a menü legvégére illesztnek be új menüpontot.
- Ha az egész eddigi menüt törölni szeretné, kattintson a *Menü újratekzdése* gombra!
- A *Visszavonás* gomb, az utolsó mentés utáni állapotot hozza vissza.
- Menüpontokat és lapokat a választógombok segítségével tudja összetársítani. Először jelölje be azt a menüpontot amelyiket szerkeszteni, majd válasszon egyet a lapok közül a jobb oldalról. Ekkor a célok oszlopában meg fog változni a menüponthoz tartozó beviteli mező.
- A mentés után egyből látható, hogy a menü megváltozott az oldalsávon.
- Most már, ha bármelyik menüpontra is rákattint, láthatja a hozzátársított lap tartalmát, amit az összeállításkor készített.



Forráskód

- Szabadon szerkeszthető tartalmak vannak elhelyezve a rendszerben. Ilyen a Felső- és Alsó blokk, a Tartalom blokk, valamint a hibaüzenetek („A lap nem található”, „Önnek nincs jogosultsága megtekinteni ezt a lapot!”).
- A blokkoknak szinte ugyanaz a jelentősége, mint a tetszőlegesen szerkeszthető címsávnak. Amennyiben a címsáv vagy a kevésbé dinamikus lábléc nem lenne elég, használja a blokkokat egyedi kódok elhelyezésére. A különbség annyi, hogy a blokkok nem a függnek semmitől, kivéve a tartalom blokkot.

- A blokkok a lap tetején, alján és közvetlenül a tartalom alatt elhelyezkedő, szabadon szerkeszthető részek.
- A blokkokba, valamint a hibaüzenetknél elhelyezhető szinte bármilyen típusú kliensoldali (HTML, CSS, JavaScript, VBScript stb.), és PHP szerveroldali kód.
PHP parancsok írásakor ne feledkezzen meg a nyitó és záró tagekről.
- A blokkok teljesen stílusfüggőek, míg a hibaüzenetek nem annyira. A hibaüzenetek csak akkor nem jelenhetnek meg, ha egy téma nem használja a rendszer tartalomkezelőjét.

! *A szerkeszthető tartalmak mind a **blocks** nevű mappában találhatóak.*

- *bottom.php: alsó blokk*
- *content_sub.php: felső blokk*
- *not_authorized.php: „nincs jogosultság” hibaüzenet*
 - *not_found.php: „nem található” hibaüzenet*
 - *titleblock.php: a szerkeszthető címsáv*
 - *top.php: felső blokk*

Ezeket a fájlokat ajánlott szerkeszteni pl. bármilyen forrásszerkesztővel is. (gedit, Notepad++)

Rendszernapló

- A Stradus CMS minden fontosabb tevékenységről naplóbejegyzést készít. Ezt tekintheti meg a *Rendszernapló* adminkategóriában.
- Szűrheti, valamint rendezheti a tevékenység típusát.
- Szűrési alapok: admin bejelentkezés, regisztráció, felhasználókezelés, tartalomkezelés, widgetek, nyilvánosság, általános beállítások.

! *A rendszernapló biztonsági okokból is fontos eszköz lehet. Itt nyomon követheti, hogy melyik felhasználó milyen műveletet hajtott végre, és ha gyanús tevékenységet észlel, még időben intézkedhet.*

Statisztikák


- Minden egyes oldalbetöltéskor készül bejegyzés az adatbázisba, a látogató adataival. (IP-cím, böngésző, op. rendszer, az URL ahonnan érkezett, látogatási idő)
 - Az oldal indulása:
Az első oldalbetöltés
 - Egyedi látogatók (IP-cím alapján):
A különböző IP-címek száma, amik az oldalt betöltötték.
 - Egyedi látogatók (Süti alapján):
A különböző böngészők száma, amik az oldalt betöltötték.
 - Összes landolás:
A nyitólapra érkezett látogatók száma.
 - Összes oldalbetöltés
 - Egyedi látogatók száma, napi bontásban (IP-cím alapján):
Grafikon, az aktuális hónap különböző IP-címeiről.
 - Landolások száma, napi bontásban:
Grafikon, az aktuális hónap főoldalra érkezéseiről.
 - Oldalbetöltések száma, napi bontásban:
Grafikon, az aktuális hónap oldalbetöltéseiről.
 - Látogatók böngészői, napi bontásban:
Grafikon, az aktuális hónap oldalbetöltéseinek böngészőiről. Figyelt böngészők a Google Chrome, az Opera, a Mozilla Firefox és az Internet Explorer



A Rendszernapló és a Statisztika, a rendszerrel teljesen inkompatibilis téma esetében is működik tovább.

Biztonság

- A rendszer alapvető biztonsági intézkedéseit lehet itt végrehajtani.
- A közös jelszó utólag is megváltoztatható. Ehhez meg kell adni a régi közös jelszót, és az újat meg kell erősíteni.
- Jelszóerősség-mérő mutatja, hogy mennyire jelentene egy jelszó-próbálgató robotnak „fejtörést” a jelszó találása.
- Ha minden egyezik, akkor megjelennek a jelszó mellett a kék pipák, és az elküldés gomb aktívvá válik.



A közös jelszó megváltoztatása

Régi jelszó ✓


Új jelszó Erős

Új jelszó mégegyszer ✓

- A Superuser felhasználói fiók is ugyanezzel a módszerrel hozható újra létre, csak kezdésnek itt is a közös jelszót kell megadni. Ha már létezik a fiók, akkor a rendszer frissíti a beírt adatokat!
- A Superuser felhasználó jelszava minimum 4 karakter lehet!
- Setup újraindítása: Ha bepipálja az ehhez a ponthoz tartozó jelölőnégyzetet, és a legalsó elküldés gombra kattint, akkor a telepítő újraindul. Ilyenkor az adatbázis tartalma nem veszik el! Ha a MySQL csatlakozásnál ugyanezt az adatbázist adja meg, a webhely tartalma (felhasználók, modulok, widgetek, rendszernapló, statisztikák stb.) visszaáll a setup előtti állapotba, ha azonban új adatbázist készít/választ, akkor a tartalom, visszatéréskor üres lesz.

Tulajdonosi nézet

- Csak 1-es szintű felhasználóknak jelenik meg.
- Csökkentett funkciókkal, kevesebb lehetőséggel bír.
- Egyes modulok egyedei innen is szerkeszthetők.



- Optimális arra, hogy az oldalt fejlesztő által üzembe helyezve, átadja egy tulajdonosnak, aki kevesebb weblapszerkesztői tudás nélkül is menedzselheti a webhelyét.
- Természetesen utólag telepített modulok között is lehetnek olyanok, amiket 1-es szinttel is lehet szerkeszteni.

Kérjen segítséget!

- Amennyiben akadályba ütközik és a mellékelt dokumentációk nem nyújtanak megoldást a problémájára, vegye fel a kapcsolatot a Stradus CMS fejlesztőivel!
Írjon a stradus@sznet.hu email címre, vagy tegye fel kérdését a <http://stradus.eu> webhelyen!
- Amennyiben hibabejelentés szeretne tenni, azt is megteheti a fenti lehetőségeken keresztül, vagy a rendszerbe épített hibajelentő szolgáltatáson keresztül.

Nyilatkozat a 'Stradus CMS' fejlesztőjétől

A Stradus webes tartalomkezelő-rendszer, csak teljes egészében, szabadon terjeszthető, illetve bármely része módosítható, amennyiben a módosult SCMS változat névjegyében feltüntetik annak eredetét, azaz a 'Stradus CMS' logóját, weboldalát, valamint supportjának elérhetőségét. Bármilyen módosított változatról kérem értesítsenek e-mailben.

A rendszer csak jogtisztá, nagyrészt nyílt forráskódú szoftverek felhasználásával készült.

Ön a rendszer telepítésével elfogadja a Stradus Végfelhasználói Licencszerződést. Kérem olvassa el figyelmesen

Sárfi Benjámín - 2012.08.05